

Kerabit
Katto

Peltikaton huoltokirja



Kohdetiedot

Työkohte (nimi ja osoite)	
Tilaaja (nimi ja osoite)	
Katerakenne	
Pinta-ala, m ²	
Kattourakoitsija	Kerabit Katto Oy
Valmistumispäivä	
Ensimmäinen tarkastusajankohta viimeistään	

PELTIKATON HUOLTOKIRJA

SISÄLLYS

1.	Alkusanat	4
2.	Peltikaton huolto-ohje	5 - 6
2.1.	Katolla liikkuminen	5
2.2.	Katon tarkastus ja puhdistus	5
2.3.	Lumen poisto	5
2.4.	Katolla työskentely ja tavaran varastointi	6
2.5.	Mekaanisten vaurioiden ennaltaehkäisy	6
2.6.	Huoltomaalaus	6
2.7.	Vesikaton korjaus	6
3.	Peltikaton huolto-/tarkastusohjelma	7 - 8
3.1.	Katon yleiskunto	7
3.2.	Läpiviennit	8
3.3.	Vedenpoisto	8
3.5.	Muut havainnot	8
4.	Henkilöturvallisuus	8
5.	Peltikaton huoltotaulukot	9 -29
5.	Lopuksi	30

1. ALKUSANAT

Vesikatolla on erittäin merkittävä tehtävä koko rakennuksen toiminnan kannalta. Kattorakenteisiin ja materiaalivalintoihin on näin ollen osattava kiinnittää riittävästi huomiota, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman toimiva, taloudellinen ja pitkäikäinen rakenneratkaisu.

Oikeat kattoratkaisut eivät kuitenkaan riitä takaamaan yllä mainittujen ominaisuuksien toteutumista, jos kattoa ei huolleta asianmukaisella tavalla. Siksi kaikki katot tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisin, riittävän tihein väliajoin.

Katon huollon suuren merkityksen vuoksi asiaa on lähdetty kehittämään Kerabit Katto Oy:ssä. Tavoitteenamme on saada kaikkien kattojen huolto säännölliseksi vakiokäytännöksi huoltotoimenpiteitä suorittaville tahoille.

2. PELTIKATON HUOLTO-OHJE

Katon tarkastaminen ja tiettyjen huoltotoimenpiteiden suorittaminen säännöllisin väliajoin ovat hyviä keinoja varmistaa katon toimivuus ja pidentää sen ikää. Viat havaitaan ajoissa ja vakavammilta vaurioilta vältetään.

Yksi merkittävä vesikattovaurioiden aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen!

2.1 Katolla liikkuminen

Tarpeetonta katolla liikkumista on vältettävä. Katolla liikuttaessa tulee käyttää pehmeäpohjaisia jalkineita, esim. lenkkikossuja. Muista työturvallisuus / putoamissuojaus!

2.2 Katon tarkastus ja puhdistus

Peltikatteen ja sen tarvikkeiden yleinen kunto, kiinnitykset ja tiivistykset tulee tarkastaa vuosittain, mielellään kahdesti vuodessa eli keväisin ja syksyisin.

Tarkistettavia kohtia ovat:

- katteen ja listojen mahdolliset pintavauriot ja naarmut
- kateruuvien ja niiden tiivisteiden kunto
- harjalistojen tiivisteiden kunto
- jiirien tiiviys ja pellitysten kunto
- läpivientien ja niiden tiivisteiden kunto (säroily, kiinnitys, tiivistys)
- kattoturvatuotteiden sekä vedenpoistojärjestelmän tarvikkeiden kiinnitys ja kunto
- kattorakenteiden tuuletuksen toimivuus (jos pääsy ullakolle mahdollinen).

Sadevesi riittää yleensä pitämään maalipinnoitteen puhtaana. Puista pudonneet lehdet ja muut epäpuhtaudet eivät kuitenkaan aina irtoa katteen pinnasta sadeveden mukana. Katto tuleekin puhdistaa vuosittain. Samalla puhdistetaan jiirit ja vedenpoistojärjestelmä roskista ja kasvillisuudesta.

Likaiset ja tahraantuneet kohdat pestään pehmeällä harjalla ja vedellä. Puhdistukseen soveltuu myös vesipainepesu (< 50 bar). Pinttyneisiin likatahroihiin on markkinoilla tarjolla maalipintojen puhdistukseen tarkoitettuja pesuaineita, joista voi tarvittaessa tiedustella katteen valmistajalta tai rautakaupoista. Vaikean paikallisen lian voi poistaa myös lakkabensiiniin kostutetulla kankaalla. Katon huuhtelu tulee suorittaa ylhäältä alaspäin, jotta käytetyt aineet huuhtoutuvat kokonaan pois. Sadevesijärjestelmät on lopuksi huuhdeltava vedellä. Pesuaineita käytettäessä on huomioitava, että liian voimakkaiden tai pinnoitteelle muuten soveltumattomien aineiden käyttö vaurioittaa maalipintaa.

2.3 Lumen poisto

Maalipinnoitetulla peltikatteella lumi ei yleensä pysy eikä näin ollen yritä rakenteen mitoituskormaa. Hyvin runsaslumisina ja kosteina talvina tulee kuitenkin säännöllisesti seurata katon lumiolosuhteita ja tarvittaessa poistaa suuret kinostumat. Erityisen tärkeää on seurata lumikerroksen jakautumista katon eri puolille, sillä suuri toispuolinen kuormitus esim. harjakatolla aiheuttaa rakenteille suuria rasituksia, jotka pahimmassa tapauksessa saattavat aiheuttaa jopa sortumisvaaran. Mikäli lunta joudutaan poistamaan, ei työkaluilla saa naarmuttaa tai muuten vaurioittaa katteen maalipintaa. Hyvä keino vaurioiden välttämiseen on jättää noin 10 cm lunta suojakerrokseksi.

Mahdollinen jään poistaminen suoritetaan esim. kuumalla vedellä tai höyryllä, **ei koskaan hakkaamalla**.

2.4 Katolla työskentely ja tavaran varastointi

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on peltikate useimmiten suojattava. Etenkin raskaita kappaleita, kuten huippuimureita, TV-antenneja ja mainostelineitä asennettaessa on peltikate erittäin altis vaurioille. Kate on suojattava myös hitsausroiskeilta ja porauslastuilta. Suojaukseen voidaan käyttää esim. kovalevyä.

2.5 Mekaanisten vaurioiden ennaltaehkäisy

Katolle putoavat kovat esineet, kuten ylemmiltä katoilta tai puista putoavat jääpalat, jääpuikot tai puun oksat, aiheuttavat vaurioriskin katteelle. Myös alhaalta mahdollisesti heitetty esineet aiheuttavat vaurioriskin. Mikäli katolla havaitaan edellä mainittuja riskitekijöitä, on ne poistettava ja vähäisetkin katevauriot korjattava välittömästi.

2.6 Huoltomaalaus

Peltikate tarvitsee huoltomaalausta 10 - 30 vuoden kulutta asennuksesta käytetystä maalista ja vallitsevista olosuhteista riippuen. Yleissääntönä voidaan sanoa, että tummat sävyt tarvitsevat maalausta aiemmin kuin vaaleat. Kun katon maalipinta halutaan paikka- tai huoltomaalata tai värisävyä vaihtaa, on katteen pinnan kunto tarkastettava silmämääräisesti. Mikäli katto huoltomaalataan kokonaisuudessaan, on maalipinnoitteen tartunta alustaan varmistettava. Ennen uudelleenmaalausta vanha maalipinta puhdistetaan katteen valmistajan suosittelemilla pesuaineilla. Kaikki irtoava vanha maali poistetaan ja mahdollinen ruoste hiotaan tarkasti pois. Ruosteesta puhdistetut kohdat sekä kohdat, joista vanha pinnoite on poistettu, pohjamaalataan katteen valmistajan ilmoittamilla ruosteenestopohjamaaleilla.

2.6 Vesikaton korjaus

Vähäiset korjaustoimenpiteet, kuten pienet kittaukset tai paikkamaalaukset voidaan suorittaa omatoimisesti. Varsinaiset korjaukset, jotka liittyvät peltikaton erityiskohtiin kuten läpivienteihin, aluskatteeseen, jiireihin jne. on aina teetettävä alan ammattilaisella.

3. PELTIKATON HUOLTO-/TARKASTUSOHJELMA

Vesikaton tarkastus- ja huoltokäynneillä on syytä tietää, mitä seikkoja katon eri osa-alueissa on huomioitava. Niinpä tähän on kerätty tärkeimmät asiat, joihin kattokäynnillä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Havainnot on samalla syytä kirjata vesikaton huoltotaulukkoon, jolloin katon huolto-, korjaus- ja tarkastustiedot ovat myöhemmin helposti saatavilla ja katon historia on kaikkien tiedossa.

Seuraavassa on esitetty tärkeimmät katon tarkastuksessa huomioitavat asiat.

3.1 Katon yleiskunto

Katelevyt, listat ja ruuvit

- Katelevyjen ja listojen maalipinnoitteiden mahdolliset naarmut tai pahemmat vauriot
- Kateruuvien ja niiden tiivisteiden kunto (ruuvin kannan ja tiivisteiden silmämääräinen tarkastus mahdollisen haurastumisen havaitsemiseksi)
- Harjalistojen tiivisteiden kunto (paikallaan pysyminen ja mahdollinen haurastuminen)
- Jiirien tiiviys ja pellitysten kunto
- Esiintyykö sammaloitumista tai muuta kasvillisuutta haitallisessa määrin?
- Onko katolla ylimääräisiä esineitä tai roskia?

Alusrakenteet ja tuuletus (tarkistus ullakon puolelta jos pääsy ullakolle on mahdollinen, muuten paikoittain tiilien alta)

- Onko aluskate ehjä ja kunnolla kiinnitetty? Huom! läpivientien ylösnostot
- Näkyykö mahdollisia vuotokohtia tai kosteutta rakenteissa?
- Onko aluskatteen päälle muodostunut vesipusseja?
- Toimiiko tuuletus ja onko se riittävä?
- Esiintyykö alusrakenteissa kosteutta, joka ei johdu kattovuodosta?
- Ovatko räystäiden tuuletusraot ja -aukot riittävät?

Räystäät

- Mahdollisten päätyräystäslistojen kunto ja kiinnitys

*Vesikaton huolellinen hoito
varmistaa katon asianmukaisen
toimivuuden sekä pidentää katteen
ja rakenteiden kestoikää!*

3.2 Läpiviennit

Savupiiput, kattoluukut ja kattoikkunat

- Onko aluskatteen päällä mahdollisesti kulkeutuva vesi ohjattu asianmukaisesti läpivientien ohi?
- Ovatko aluskatteen ylösnostot kunnolla kiinni?
- Ovatko kattoikkunoiden ja -luukkujen tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan?
- Ovatko pellitysten pystysaumamat pysyneet kiinni ja tiiviinä?

Putkiläpiviennit

- Ovatko läpivientien tiivistyskartiot ehjiä ja kittaukset tiiviitä?

3.3 Vedenpoisto

Vesikourut ja syöksytorvet

- Ovatko vesikourut ja syöksytorvet ehjiä ja vapaita roskista ja kasvillisuudesta?
- Onko sadevesikouruissa riittävät kaadot? (vesi ei saa jäädä seisomaan)
- Ovatko kourujen ja syöksytorvien liitokset kunnolla kiinni ja tiiviit?

Mikäli tarkastuskäynnillä havaitaan edellä mainittuja epäkohtia, on ne kirjattava huoltotaulukkoon. Jos kyseiset epäkohdat on helposti itse korjattavissa, on toimenpiteet hyvä tehdä saman tien. Mikäli katolla ilmenee suurempia puutteita, tai korjauksista ei omatoimisesti selvitä, on otettava yhteyttä alan ammattilaiseen.

3.5 Muut havainnot

Myös muut mahdolliset puutteet ja kysymyksiä herättävät seikat on syytä kirjata muistiin ja hoitaa pois päiväjäestyksestä ennen kuin mahdollisia ongelmia syntyy.

4. HENKILÖTURVALLISUUS

Tarpeetonta liikkumista katolla tulee välttää. Vesikaton tarkastus- ja huoltokäynneillä on syytä noudattaa suurta varovaisuutta. Jos huoltoon liittyy ammattiosaamista vaativia työvaiheita, käytetään asiantuntijaa tekemään työ teknisesti oikein ja turvallisesti.

Katolle noustaan mieluiten sisäkautta. Kun se ei ole mahdollista, käytetään kiinteitä talotikkaita. Jos tikkaissa on turvakisko, käytä valjaita ja turvatarrainta. Kun katolle noustaan ulkokautta, työvälineitä ei kuljeteta mukana vaan ne nostetaan katolle erikseen esim. köydellä. Jalkineiden tulee olla liukumattomat ja katepintaa vahingoittamattomat. Jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystääsalveilla liikuttaessa on käytettävä turvavaljaita ja -köyttä. Älä ota turhia riskejä.

5. PELTIKATON HUOLTOTAULUKOT

Seuraavat sivut käsittävät peltikaton huoltotaulukoita 20 vuodeksi eteenpäin. Yhdellä sivulla on aina kaksi taulukkoa - kevät- ja syystarkastusta varten. Taulukkoon on kerätty tarkastettavat asiat, joiden kohdalle jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä tulisi kirjata katolla tehdyt havainnot sekä huoltotoimenpiteet.

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla (=tarkastusten ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen kahdesti vuodessa sekä merkinnät huoltotaulukoissa) antaa jokaiselle hyvän kuvan katon kunnosta. Huoltokirjan avulla vesikaton kunnon seuranta ja mahdollisesti esiintyneet ongelmat pysyvät muistissa ja tarvittavista korjauksista voidaan päättää ajoissa ennen kuin suurempia vahinkoja syntyy. Tulevia korjauksia suunniteltaessa voidaan kiinnittää huomiota juuri kyseisen katon mahdollisiin ongelmiin, jolloin ongelmia aiheuttaneet ratkaisut voidaan korjata ja katosta saadaan entistä toimivampi.

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:			Tarkastaja(t):

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:			Tarkastaja(t):

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__			
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

KATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet
KATON YLEISKUNTO			
katelevyt, listat ja ruuvit	tark. + puhd.		
alusrakenteet	tark.		
tuuletus	tark.		
räystäät	tark.		
LÄPIVIENNIIT			
savupiiput	tark.		
kattoluukut ja -ikkunat	tark.		
IV-hormit	tark.		
putket/antennit	tark.		
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ			
vesikourut	tark. + puhd.		
syöksytorvet	tark. + puhd.		
KATTOTARVIKKEET			
hoitosillat	tark.		
lumiesteet	tark.		
lapetikkaat	tark.		
MUUT HAVAINNOT			
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):	

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

H = huollettava

KU = korjattava (ulkopuolinen)

V = uusittava / vaihdettava

5. LOPUKSI

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, on vesikatolle kertynyt ikää 20 vuotta ja huoltotaulukot ovat täyttyneet. Suosittelemme, että tilaatte alan ammattilaisen tekemään laajemman kuntoarvion katostanne.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mittaan kertynyt sekä arvioidaan katon kunto perusteellisesti. Kuntoarviosta toimitamme kirjallisen raportin huoltokirjan liitteeksi.

Kerabit

Katto

Rälssitie 6, 01510 Vantaa
010 851 1000
katto@kerabit.fi
kerabit.fi/katto

HELSINKI (Vantaa)
Puh. 010 851 1000

LAHTI
Puh. 010 851 1412

JOENSUU
Puh. 010 851 1422

LOHJA
Puh. 010 851 1420

JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 851 1424

OULU ja TORNIO
Puh. 010 851 1423

KOTKA
Puh. 010 851 1418

TAMPERE
Puh. 010 851 1425

KUOPIO
Puh. 010 851 1414

TURKU
Puh. 010 851 1413