

Viherkaton huoltokirja



Kohdetiedot

Työkohde (nimi ja osoite)	
Tilaaaja (nimi ja osoite)	
Viherkattotyyppi	
Vesikaterakenne	
Pinta-ala, m ²	
Kattourakoitsija	Kerabit Katto Oy
Valmistumispäivä	
Ensimmäinen tarkastus- ajankohta viimeistään	
Lisätietoja (esim. pääsy katolle, rajoitukset työkaluille, turvarakenteet, aurinko- kennot, vihersuunnitte- lijän suositus hoidosta, ym. huomioitavaa)	

VIHERKATON HUOLTOKIRJA

SISÄLLYS

1	Alkusanat	4
2	Viherkaton huolto-ohje	4
2.1	Katolla liikkuminen ja henkilöturvallisuus	4
2.2	Katon tarkastus ja puhdistus	5
2.3	Lumen poisto	6
2.4	Katolla työskentely ja tavaran varastointi	7
2.5	Mekaanisten vaurioiden ennaltaehkäisy	7
2.6	Vesikaton korjaus	7
2.7	Vesikatteen uusiminen	7
2.8	Viherkaton huolto ja hoito	8
3	Katon huolto-ohjelma ja huoltotaulukot	9
3.1	Rakennetut viheralueet tarvitsevat jatkuvaa ja tehokasta ylläpitoa	9
	Huoltotaulukot	10 - 49
4	Lopuksi	50

1 ALKUSANAT

Vesikatolla on erittäin merkittävä tehtävä koko rakennuksen toiminnan kannalta. Kattorakenteisiin ja materiaalivalintoihin on näin ollen osattava kiinnittää riittävästi huomiota, jotta saataisiin aikaan mahdollisimman toimiva, taloudellinen ja pitkäikäinen rakenneratkaisu.

Viherkattoratkaisut ja ammattitaitoinen toteutus ovat onnistumisen kannalta ensisijaisia tekijöitä. Myös hoitoon ja huoltoon on panostettava, jotta viherkatto voi hyvin ja näyttää kauniilta.

Oikeat kattoratkaisut eivät riitä takaamaan katon toimivuutta, vaan kattoa tulee huoltaa asianmukaisella tavalla. Siksi kaikki katot tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisin, riittävän tihein väliajoin. On myös hyvä muistaa, että huoltotoimien laiminlyönnistä aiheutuvat vahingot jäävät urakoitsijan vastuun ulkopuolelle. Myöskään valmistajien materiaalitakuu ei yleensä ole voimassa, mikäli huollot laiminlyödään.

Tämä kiinteistökohtainen Viherkaton huoltokirja on oikein täytettynä tärkeä dokumentti kiinteistön katon kunnosta ja tehdyistä huoltotoimenpiteistä. Huolellisesti ja säännöllisesti täytetyllä huoltokirjalla on merkitystä määrittäessä kiinteistön arvoa.

2 VIHHERKATON HUOLTO-OHJE

Katon tarkastaminen ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen säännöllisin väliajoin ovat hyviä keinoja varmistaa katon toimivuus ja pidentää sen ikää. Viat havaitaan ajoissa ja vakavammilta vaurioilta vältytään.

Yksi merkittävä vesikattovuotojen aiheuttaja on vuosittaisen huollon laiminlyöminen!

2.1 Katolla liikkuminen ja henkilöturvallisuus

Vesikaton tarkastuksen ja huollon yhteydessä:

- välttää tarpeetonta liikkumista katolla ja noudattaa katolla liikkuessasi aina suurta varovaisuutta,
- valitsee jalkineet, joissa on pitävät pohjat ja jotka eivät vahingoita katopintaa,
- nouse katolle sisäkautta aina kun se on mahdollista,
- käytä noustessasi valjaita ja turvatarraimia, mikäli joudut käyttämään kiinteitä talotikkaita,
- käytä jyrkillä katoilla ja loivien kattojen räystäösosuuksilla liikkuessasi turvavaljaita ja -köyttä, varmista aina luotettava kiinnityspiste,
- käyttäessäsi ulkopuolisia nousuteitä, nosta välineet erillisellä nostoapuvälineellä (älä kuljeta työvälineitä mukana)
- huomioi myös ulkopuolisten turvallisuus (tarvittaessa rajaamalla piha-/katualueita lippusiimoin),

- tilaa kattoalan ammattilainen paikalle tekemään nämä työvaiheet teknisesti ja turvallisesti oikein, mikäli katon huoltoon liittyy ammattiosaamista vaativia työvaiheita tai olosuhteita,
- noudata ohjeita, mikäli katolla on kattoturva- tai muita tuotteita, joissa valmistajalta edellytetään tarkastus- tai huoltotoimia.

2.2 Katon tarkastus ja puhdistus

Tarkastus ja huoltotoimenpiteet tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kasvillisuus ja sen vaatimat hoitotoimenpiteet mitoitetaan tarkoituksenmukaisesti viheralueiden hoitoluokituksen mukaan, yleensä 2-8 kertaa vuodessa, keskimäärin noin 4 kertaa vuodessa. Vähintään tarkastus suoritetaan keväällä, jolloin talven aikana mahdollisesti syntyneet vauriot havaitaan välittömästi, sekä syksyllä syysmyrskyjen jälkeen ennen lumen tuloa. Mikäli katon lähellä on paljon puita, on suositeltavaa tarkastaa katto useammin.

Tarkastuksen yhteydessä tehdään seuraavat huoltotoimenpiteet:

Kate (niiltä osin kuin nähtävissä)

- Onko katteessa halkeamia, pusseja tai ryppyjä? Ovatko saumat pysyneet kiinni?
- Onko vedeneriste viety oikeaoppisesti räystäsrakenteen yli?
- Onko pintasirotetta irronnut suuressa määrin?
- Varmista, että vesi pääsee esteettömästi poistumaan katolta ja oikeaa reittiä, erityisesti jiireissä. Puhdista kattokaivot ja vesikourut. Lehtisihti varmistaa kaivon toimivuuden ja antaa hieman enemmän aikaa ennen kuin kaivo tukkeutuu lehtiroskasta.
- Onko katolla ylimääräisiä esineitä, roskia tai kasvillisuutta? Poista mm. kouruihin levinnyt kasvillisuus. Ennaltaehkäise mekaanisten vaurioiden syntyminen poistamalla katolle ylemmiltä tasoilta tai puista mahdollisesti pudonneet jääpuikot tai puun oksat.
- Onko kate muuten ulkoisesti kunnossa? Poista katolta roskat ja nouki käsin terävasärmäiset esineet, älä käytä lapiota tai muita kovia välineitä.
- Mikäli katolla on kohtia, missä on suojakiveys, tarkasta katteen kunto muutamasta kohdasta kiveyksen alta.
- Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää katteen saumoihin ja läpivientien ylösnostojen liitoksiin. Varmista, että läpivientitiivisteen kiristimet ja ylösnostot ovat kunnolla kiinni (myös holkassa).

Katteen alusta

- Onko alusrakenteissa kosteutta? (katso tai kokeile esim. mahdollisten tarkastusluukkujen tai alipainetuulettimien kautta)
- Toimiiko mahdollinen tuuletus ja onko se riittävä?
- Ovatko räystäiden tuuletusraot vapaat?
- Esiintyykö silmin havaittavia kohoumia tai painumia?
- Ilmeneekö katolla käveltäessä epätavallista notkumista?

Läpiviennit (kattoikkunat, savunpoistoluukut ja putkiläpiviennit ym.)

- Ovatko kattoikkunat ja savunpoistoluukut sekä niiden tiivisteet ja kiinnikkeet ehjiä ja paikoillaan? Huomioi kattoluukkujen ketjut ja saranat!
- Ovatko putkiläpivientien tiivistyslaipat ehjiä ja kunnolla kiinni?
- Ovatko laippojen kiristyspannat paikoillaan ja tarpeeksi kireällä?
- Ovatko ylösnostot tarpeeksi korkeat (loivalla katolla 300 mm)?

- Onko suurempien läpivientien takainen vedenohjaus asiallinen?
- Vedenpoisto (sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet ym)
- Ovatko sadevesikaivoissa roskasidit paikoillaan?
- Ovatko sadevesikaivot, ulosheittäjät, vesikourut ja syöksytorvet ehjiä, puhtaita ja toimivia?
- Ovatko sadevesikaivojen, kourujen ja syöksytorvien liitokset asianmukaisesti paikoillaan?
- Onko metalliosissa vaurioita?
- Onko sadevesikouruissa riittävät kaadot? (vesi ei saa jäädä seisomaan)

Pellitykset

- Ovatko pellitykset ehjät, eivätkä esim. ruostuneet puhki?
- Ovatko peltien saumat ja niiden tiivistykset ehjät?
- Ovatko pellitykset paikoillaan ja riittävän hyvin kiinni?
- Ovatko pellitysten alareunat irti vesikatteen pinnasta?
- Suojaavatko ja ohjaavatko pellitykset veden ulospäin rakenteista? Seisooko peltien päällä vettä? (ovatko kallistukset riittävät?)

Kattoturvaluotteet ja turvajärjestelmät (tikkaat, kattosillat, kattopollarit, turvavaijerit ja –kiskot ym)

- Ovatko kattoturvaluotteet ehjiä ja toimintakuntoisia (onko ruostevaurioita tai vääntymiä)?
- Ovatko kattoturvaluotteet kunnolla kiinni?
- Ovatko liitokset pitäviä?
- Ovatko tuotteiden pintamaalaus ja sinkitys ehjiä?
- Onko turvavarustevalmistajan edellyttämät standardin mukaiset tarkastukset suoritettu?

Savunpoistoluukut

- Huolehdi, että myös savunpoistoluukkujen toiminta tarkastetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Myös muut mahdolliset puutteet ja kysymyksiä herättävät seikat on syytä kirjata muistiin ja hoitaa pois päiväjärjestyksestä ennen kuin mahdollisia ongelmia syntyy. Mikäli tarkastuskäynnillä havaitaan edellä mainittuja epäkohtia, on ne kirjattava huoltotaulukkoon. Jos kyseiset epäkohdat on helposti itse korjattavissa, on toimenpiteet hyvä tehdä saman tien. Mikäli katolla ilmenee suurempia puutteita, tai korjauksista ei omatoimisesti selvitä, on otettava yhteyttä kattoalan ammattilaiseen.

2.3 Lumen poisto

Normaaliolosuhteissa lumen luonti katoilta on tarpeetonta, ellei lumen putoamisen pelätä aiheuttavan vaaratilanteita. Poista jää varovaisesti kasvillisuutta ja vesikatetta vaurioittamatta. Hyvin runsaslumisina ja kosteina talvina tulee katon lumiolosuhteita seurata. Mikäli lunta joudutaan poistamaan, on oikea työväline muovinen lapio tai lumikola, ei missään tapauksessa teräslapio. Poista lumi kerroksittain ja jätä katolle vähintään 15 cm lunta suojakerrokseksi. Älä koskaan pudota lunta ylemmältä tasanteelta alemmalle äläkä kinosta seinän viereen. Jään poistaminen suoritetaan esim. kuumalla vedellä tai höyryllä (siltä osin ettei se vaaranna kasvillisuutta), ei koskaan hakkaamalla.

2.4 Katolla työskentely ja tavarankorjastus

Kun katolla tehdään laitteiden ja rakenteiden asennus- ja huoltotöitä, on kate useimmiten suojattava vaurioitumiselta vastaan. Suojauksessa on hyvä käyttää esim. pahvia tai kovalevyä ja raskaiden esineiden alla lisäksi suojalautoja tai -levyjä. Etenkin raskaita kappaleita, kuten huippuimureita, TV-antenneja ja mainostelineitä asennettaessa on kate erittäin altis vaurioille. Kate on suojattava myös hitsausroiskeilta ja porauslastuilta.

Kattoa ei ole tarkoitettu varastotilaksi. Mikäli joudut tilapäisesti säilyttämään tavaraa katolla, suojaa kate huolellisesti.

2.5 Mekaanisten vaurioiden ennaltaehkäisy

Katolle putoavat kovet esineet, kuten ylemmiltä katoilta tai puista putoavat jääpalat, jääpuikot tai puun oksat, aiheuttavat vaurioriskin katteelle. Mikäli katolla havaitaan edellä mainittuja riskitekijöitä, on ne poistettava ja vähäisetkin katevauriot korjattava välittömästi.

2.6 Vesikaton korjaus

Pienet korjaukset on syytä tehdä välittömästi vian ilmettyä. Vähäiset korjaustoimenpiteet voit alustavasti tehdä omatoimisesti heti vian havaittuasi. Teetä varsinaiset korjaustoimenpiteet aina ammattiliikkeellä. Mikäli katolla on voimassa oleva takuu, ota yhteyttä takuun antaneeseen yritykseen.

2.7 Vesikatteen uusiminen

Milloin vesikate on syytä uusia:

- useita vuotavia kohtia,
- yleiskunto välttävä tai huono,
- runsaasti kermipusseja, ryppyjä tai halkeamia,
- koko yläpohjarakenne ei toimi.

Korjauta katto ennen kuin on pakko - säästyt hätäkorjauksilta ja isommilta vahingoilta.

2.8 Viherkaton huolto ja hoito

Viherkaton hoidossa noudatetaan kohteeseen laadittua hoitosuunnitelmaa tai ellei sitä ole laadittu, noudatetaan alla olevan taulukon mukaisia hoito-ohjeita.

Kasvillisuuden hoitotoimenpiteet	Tarkastus vähintään 2 kertaa vuodessa. Lehtikarikkeen (muualta lentänyt), puun taimien ja rikkakasvien poisto. Kastelu kuivina kausina. Leikkaus 1–2 kertaa vuodessa tarvittaessa. Kasvillisuuden kuntoa on seurattava säännöllisesti, 2 kertaa vuodessa. Katolla kasvi ei saa luonnollisen kiertokulun kautta juurikaan ravinteita, joten lannoitus on usein ainoa tapa varmistaa kasvin menestyminen. Lannoitus hoidetaan mieluiten viljavuusanalyysiin perustuen tarvittaessa. Mikäli kasvikuolemista on viitteitä (ilmenee alkavia kasvikuolemia), on katto lannoitettava välittömästi.
Muiden viherkattotyyppien hoito	Sammalkattojen hoito: • Tarkastus 2 kertaa vuodessa • Lehtikarikkeen poisto tarvittaessa (ympäristöstä kerääntynyt) • Puun taimien poisto. Varpukattojen (kunttakattojen) hoito: • Tarkastus 2 kertaa vuodessa • Rikkakasvien ja puun taimien poisto • Kastelu kuivina kausina.
Kuolleiden kasvien korvaaminen	Kuolleet kasvillisuusalueet paikataan uusilla istutuksilla, jotta kasvualustan eroosio vältetään.
Kasvillisuuden yleiskunto	Tarkistetaan, onko kasvillisuudessa tuuli- tai vesieroosiota. Tehdään paikkauskylvöt tai -istutukset. Arvioidaan, onko kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut sekä kasvillisuuden peittävyys/tuuheus.
Katon teknisten rakenteiden ylläpito	• Lumen sulamisen jälkeen ja syksyllä lehtien pudottua roskat ja lehdet poistetaan kouruista ja kattokaivot puhdistetaan. • Kuivatusjärjestelmien hoitovälit kirjataan huoltokirjaan. Suositus kattokaivojen, rännien ja syöksyjen tarkastusväliksi on 6 kk. • Tarkistetaan, toimiiko salaojitus kasvillisuuden kannalta oikein. • Talvikaudella katon lumikuormaa tarkkaillaan ja tarvittaessa lunta poistetaan katolta. • Lumen pudotus tehdään siten, että vähintään 15 cm lumikerros jätetään suojaamaan kasvillisuutta. • Katon kuntoa ja mahdollista korjaustarvetta arvioidaan säännöllisten kuntotutkimuksen havaintojen ja niistä tehtävien johtopäätöksien perusteella. • Katon turvallisuusjärjestelmät tarkistetaan.
Dokumentointi	Katolla tehdyt tarkastukset sekä hoito-, huolto- ja korjaustyöt dokumentoidaan.

Huoltovälit viherkattotyypeittäin

Maksaruohokatto	vähintään 2 huoltokäyntiä vuodessa
Ketokatto	2 - 4 huoltokäyntiä vuodessa
Nurmikot ja niittymäiset viherkatot	2 - 15 huoltokäyntiä vuodessa
Kattopuutarha	4 - 8 huoltokäyntiä vuodessa

3 KATON HUOLTO-OHJELMA JA HUOLTOTAULUKOT

Seuraavat sivut käsittävät katon huoltotaulukoita 20 vuodeksi eteenpäin. Aukeamalle mahtuu yhden vuoden tarkastukset, kevät ja syksy. Taulukkoon on kerätty tarkastettavat asiat, joiden kohdalle jokaisen tarkastuskäynnin yhteydessä tulisi kirjata katolla tehdyt havainnot sekä huoltotoimenpiteet.

Huoltokirjan pitäminen ajan tasalla antaa hyvän kuvan katon kunnosta. Käyttötarkoituksen mukaan haluttu hoitoluokitus määrittää vuotuiset tarkastuskerrat, vähintään kuitenkin kaksi tarkastusta vuodessa (kevät ja syksy). Huoltokirjan avulla vesikaton kunnon seuranta ja mahdollisesti esiintyneet ongelmat pysyvät muistissa ja tarvittavista korjauksista voidaan päättää ajoissa ennen kuin suurempia vahinkoja syntyy.

Tulevia korjauksia suunniteltaessa voidaan kiinnittää huomiota juuri kyseisen katon mahdollisiin ongelmiin, jolloin ongelmia aiheuttaneet ratkaisut voidaan korjata ja katosta saadaan entistä toimivampi.

3.1 Rakennetut viheralueet tarvitsevat jatkuvaa ja tehokasta ylläpitoa



Kukoistava katto



Kulkuväylät pidetään vapaana kasvillisuudesta



Hoitamaton katto

Hoitoluokka määrittää laatutason siisteydessä, kasvillisuuden elinvoimaisuuden turvaamisessa, pinnoitteiden, rakenteiden ja laitteiden kunnossa sekä viheralueen yleisilmeessä.

Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa ylläpidon tehokkuus ja säännöllisyys. Viheralueen rakentamisen tai perusparantamisen jälkeen tarvitaan tehokkaampaa ylläpitoa kuin myöhemmin vuosina kasvillisuuden vakiinnuttua.

Hoitoluokituksiksi useimmille viherkatoille soveltuu A3 *Käyttö- ja suojaviheralueet* (kiinteistöjen piha-alueiden luonnonmukaisemmin hoidettavia osia) tai B5 *Arvoniitty* (maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä viheralue).

VIHERALUEIDEN HOITOLUOKITUS

A Rakennetut viheralueet

- A1 Edustusviheralueet
- A2 Käyttöviheralueet
- A3 Käyttö- ja suojaviheralueet

B Avoimet viheralueet

- B1 Maisemapelto
- B2 Käyttöniitty
- B3 Maisemaniitty ja laidunalue
- B4 Avoin alue ja näkymä
- B5 Arvoniitty

C Taajamametsät

*Päätöksentekijän opas:
Viherhoidon ABC. Viherympäristöliitto ry*

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE			M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.				•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.				•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.				•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)					
Kate ja jiirit	tark. + puhd.				
Katteen alusta	tark.				
Kaltevuudet	tark.				
Tuuletus	tark.				
Räystäät	tark.				
LÄPIVIENNI					
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.				
Kattoikkunat	tark.				
Putket	tark.				
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ					
Sadevesikaivot	tark. + puhd.				
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.				
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.				
PELLITYKSET					
Räystäät	tark.				
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.				
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:					
MUUT HAVAINNOT					
Tarkastuspäivä:	Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__

Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE			M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.				•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.				•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.				•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)					
Kate ja jiirit	tark. + puhd.				
Katteen alusta	tark.				
Kaltevuudet	tark.				
Tuuletus	tark.				
Räystäät	tark.				
LÄPIVIENNI					
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.				
Kattoikkunat	tark.				
Putket	tark.				
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ					
Sadevesikaivot	tark. + puhd.				
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.				
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.				
PELLITYKSET					
Räystäät	tark.				
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.				
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:					
MUUT HAVAINNOT					
Tarkastuspäivä:	Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENIT						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENIT						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNIT						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmäääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNIT						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde	Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet			
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / KEVÄT 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistukaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaoituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikot ja niittyäiset viherkatot

VIHERKATON HUOLTOTAULUKKO / SYKSY 20__						
Hoitotehtävän kohde		Tehtävä	KH	Tärkeimmät havainnot ja toimenpiteet		
VIHERRAKENNE				M	K	N
Kasvillisuus suunnitelman mukainen ja vakiintunut	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden yleiskunto, tuuheus ja peittävyys	tark.			•	•	•
Kasvillisuuden paikkaustarve (istutus, kylvö)	tark.			•	•	•
Kohteeseen kuulumattoman kasvuston poisto	tark.			•	•	•
Lannoitus, lannoitetyyppi:	tark. + tot.			•	•	•
Kastelun tarve	tark.			•	•	•
Roskien poisto	tark. + tot..			•	•	•
Rikkakasvien poiston tarve	tark.			•	•	•
Kasvualustan jälkitäyttö	tark.			•	•	•
Kasvinsuojelu	tark.			•	•	•
Reuna- ja turvakaistojen sekä muiden kovien pinnoitteiden rikkaruohon/ ei-toivotun kasvuston poisto	tark. + tot.			•	•	•
Kourujen ja tarkistuskaivojen puhdistus	tark. + tot.			•	•	•
Kastelujärjestelmän tarkistus ja koekäyttö	tark. + tot.			•	•	•
Kasvimattojen saumojen tarkistus ja korjaus	tark.			•	•	•
Salaojituksen toimivuus kasvillisuuden kannalta	tark.			•	•	•
Tarkistus, onko eroosiota (tuulivahingot, vesieroosio)	tark.			•	•	•
Rajauksien siistimisen ja puhdistuksen tarve	tark.			•	•	•
Ruohon/niityn leikkuun ja jätteenpoiston tarve	tark.			•	•	•
Kalkitus (vain todettuun tarpeeseen)	tot.				•	•
Nurmikon pystyleikkuu	tot.					•
Nurmikon ilmastointi	tark. + tot.					•
Nurmikon hiekoituksen tarve	tark.					•
Jälkikylvön tarve	tark.			•	•	•
KATON YLEISKUNTO (siltä osin kuin on silmämääräisesti tarkastettavissa)						
Kate ja jiirit	tark. + puhd.					
Katteen alusta	tark.					
Kaltevuudet	tark.					
Tuuletus	tark.					
Räystäät	tark.					
LÄPIVIENNI						
IV-hormit ja tarkastusluukut	tark.					
Kattoikkunat	tark.					
Putket	tark.					
VEDENPOISTOJÄRJESTELMÄ						
Sadevesikaivot	tark. + puhd.					
Vesikourut ja ulosheittäjät	tark. + puhd.					
Syöksytorvet ja veden poisohjaus	tark.					
PELLITYKSET						
Räystäät	tark.					
Läpiviennit ja pystypinnat	tark.					
Turvavarustevalmistajan edellyttämän standardin mukaisen seuraavan tarkastuksen hoitaa:						
MUUT HAVAINNOT						
Tarkastuspäivä:		Tarkastaja(t):				

KH = kuntohavainnot

K = kunnossa; tarkastettu / huollettu

KU = korjattava (ulkopuolinen)

H = huollettava

V = uusittava / vaihdettava

Viherrakenne

M = maksaruohokatto

K = ketokatto

N = nurmikat ja niittymäiset viherkatot

4 LOPUKSI

Kun huoltokirjassa on päästy näin pitkälle, on katolle kertynyt ikää 20 vuotta ja huoltotaulukot ovat täyttyneet. Suosittelemme, että tilaatte alan ammattilaisen tekemään laajemman kuntoarvion katostanne.

Kuntoarvion yhteydessä käydään läpi havainnot, joita taulukoihin on vuosien mittaan kertynyt sekä arvioidaan katon kunto perusteellisesti. Kuntoarviosta toimitamme kirjallisen raportin huoltokirjan liitteeksi.

Ohjeita:

- Kattoliitto ry Kattotöiden turvallisuus
- RakMK C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet
- RakMK F2 Rakennusten käyttöturvallisuus
- RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet
- RT 85-11132 Vesikaton turvavarusteet
- RT 85-11203 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, periaatteet
- RT 85-11204 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, kasvillisuus ja kasvualusta
- RT 85-11205 Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat, rakenteet

Kerabit

Katto

Rälssitie 6, 01510 Vantaa
010 851 1000
katto@kerabit.fi
kerabit.fi/katto

HELSINKI (Vantaa)
Puh. 010 851 1000

JOENSUU
Puh. 010 851 1422

JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 851 1424

KOTKA
Puh. 010 851 1418

KUOPIO
Puh. 010 851 1414

LAHTI
Puh. 010 851 1412

LOHJA
Puh. 010 851 1420

OULU ja TORNIO
Puh. 010 851 1423

TAMPERE
Puh. 010 851 1425

TURKU
Puh. 010 851 1413